
UWAGA 1
ŚCIANY DZIAŁOWE S1 WEWNĘTRZNE WYKONAĆ GRUB. 10,0CM Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I GRUB.12,5MM2 OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ.
MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM.
W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTY GIPS-KARTON. GKB-I WODOODPORNE.
UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "RIGIPS"– NR KATALOGOWY ŚCIANKI– 3.41.04.
UWAGA 2
ŚCIANY DZIAŁOWE S2 WYKONAĆ GRUB. 16,0CM; 26,0CM. JAKO ŚCIANY DO INSTALACJI SANITARNYCH O METALOWEJ PODWÓJNEJ KONSTR. NOŚNEJ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METAL. UW 50/04, UW 75/04MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM.
ZASTOSOWAĆ OPŁYTOWANIE DWUWARSTWOWE Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB–I WODOODPORNYCH.
UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F–MY "RIGIPS"– NR KATALOGOWY ŚCIANKI– 3.41.04.
UWAGA 3
PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY
HW–25 W «4P–20 NA WĄŻ POLSTYMY Ø25
WNĘKOWY (PODTYNKOWY) "M" MODEL "KOMBI"
W KONFIGURACJI PIONOWEJ Z WEJŚCIOM
NA GAŚNICE W UKŁADZIE PODOWYM.
SZAFKA O WYM 740/1200/260MM.
ZAWÓR NA WYS. 1,35M.
UWAGA: SZAFKĘ OSADZIĆ W WYKUTEJ WNĘCE.
UWAGA 4
PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR WENT."SPIRO" ZWIJANYCH OCYNKOWANYCH Ø160MM, WYPROWADZIĆ PRZEZ STROPEM 20CM– CÓRA PRZEWODU. PRZEWODY OBLICOWAĆ POD STROPEM. WYKONAĆ Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB–I GRUB.12,5MM Z OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ.
MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM.
SZYB WOLNOSTOJĄCY MUROWANY Z DŹWIGIEM ELEKTRYCZNYM PLATFORMOWYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDART PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA FIRMY "Eco Vimec POLSKA"
FUNDAMENT SZYBU
WC WYTRYSKOWY
PRODUCENTA DŹWIGU
PRZEJŚCIE Z PARTERU SPOWADZIĆ DO POM. P/WNC
CEGŁA PEŁ. 25CM
ISTNIEJĄCY OTWÓR OKIENNY WYKONAĆ O WYM OTWORÓW SASZONOWYCH ZAMONT. DODATKOWE NADPROŻE, SPÓD NADPR. NA WYS. BOCZNYCH OTWORÓW OKIENNYCH (PATRZ RYS. ELEWACJI PÓŁNOCNO–ZACHODNIEJ)
NOWY BIEG SCHODÓW W MIEJSCU ISTN.
DODATKOWY STOPIEŃ WYS. 17,8CM
ISTNIEJĄCY BIEG SCHODÓW
15x17,8=267 CM
17x17,8=303
H P.POŻ. 3
A
B
01/1
01/2
01/3
01/4
01/5
01/6
01/7
01/8
01/9
01/10
01/11
01/12
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
01/24
01/25
01/26
01/27
01/28
01/29
POCZEKALNIA 18,00m2
H=278 proj
H=256
H=267
H=290,7
H=280,7
H=281,7
H=255
H=236
H=234
H=259
H=145
H=152
H=210
H=216
H=262
H=122
H=360
H=223
hg=118
hg=106
hg=136
-1,75
-1,52
-3,138
-3,057
-2,96
LEGENDA
-Gniazdo wtyczkowe krzyżowe 1PH+N+PE
-Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1PH+N+PE 16A
-Gniazdo wtyczkowe podwójne 1PH+N+PE 16A
-Gniazdo wtyczkowe poczwórne 1PH+N+PE 16A
-wypust 3PH+N+PE 16A
-tablica bezpiecznikowa
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | PDW. UŻYTK.M2
01/1 KOMUNIKACJA + KLATKA SCHODOWA 26.80
01/2 KORYTARZ 13.60
01/3 MAGAZYN 9.90
01/4 MAGAZYN 16.60
01/5 MAGAZYN 5.75
01/6 PRZEDSIONEK 34.70
01/7 MAGAZYN 33.70
01/8 MAGAZYN 2.40
01/9 POM. NIEUŻYTKOWE 5.20
01/10 POM. PORZĄDKOWE 2.90
01/11 POM. NIEUŻYTKOWE 5.30
01/12 MAGAZYN 13.20
01/13 MAGAZYN 34.70
01/14 KOMUNIKACJA 16.50
01/15 PÓKÓJ SOCJALNY 3.20
01/16 WC 2.40
01/17 POM. PORZĄDKOWE 18.00
01/18 POCZEKALNIA 4.90
01/19 WC 40.00
01/20 POM. WIELOFUNKCYJNE 15.40
01/21 ANEKS KUCHENNE 27.00
01/22 POCZEKALNA 19.30
01/23 PORADNIA 19.80
01/24 PORADNIA 15.40
01/25 PORADNIA 5.50
01/26 KOMUNIKACJA 5.00
01/27 WC OSÓB NIEPEŁNOSPR. 2.20
01/28 PRZEDSIONEK WC 6.80
01/29 WC
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ
D1 DŹWIG ZEWN. Z NAPĘDEM ELEKTR. Q=400KG (5 OSÓB)
OZNACZENIA:
MURY ISTNIEJĄCE
MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA
MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA
ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ
LINEA Projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Kristina Pieruch
BIURO: UL. STRZELECKA 44
45–524 OPOLE TEL. 784 895 874
e–mail: linea.opole@gmail.com
NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17
STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ: INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RZUT PIWNIC
STOPIEŃ PROJ.: B
SKALA RYS.: 1:50
PROJEKTANT: INŻ. MIROSŁAW BULIK 78/89/Op
OPRACOWAŁ: INŻ. RYSZARD BARTELA 96/83/OP
SPRAWDZIŁ: MGR. INŻ. JERZY PLACHECKI 138/92/OP
DATA: 10.2014 R.
NR RYS.: E-5
RZUT PIWNIC
SKALA 1:50
KOŹLE, OŚRODEK